

新型冠状病毒感染疫情 控 操作指南

一	
1.	4
2.	7
3.	10
4.	15
5.	17
6.	18
二 医	
7.	20
8.	27
9.	29
10.	39
三	
11.	41
12.	46

13.		51
14.		57
15.	业	63
四 场		
16.	、	65
17.	()	69
18.		73
19.		78
20.		81

1. 新型冠状病毒感染疫情监测工作指南

一、常

1.

2.

:s Ô c ù Ó# , Û €

5.

二、应

上,

1.

(),

2.

()

()

()

3.

4.

5.

。

，

，

，

。

三、信分与

，

、

，

、

、

，

上

，

下

，

2. 新型冠状病毒感染检测操作指南

一、 体原则

(一) “ ”, 不

。

() 不 ,

。

(三) , “ ” 。

二、 对

(一)

。

() 、

、

。

(三) 65 上 、 、

、 3 下 。

() 、 业 。

() 。

三、 人员

,

。

1. , 2
 , 2 。
2. 、 , 1
 。
3. 1 , ,
 , 。
4. , 48
 , 。

业、 ,
 业, ,
 。 、 ,
 。 , ,
 。

四、 区居

(一) 65 上 、 、
 、 3 下
 , 、 ,
 。

、 3 。

() 、 ,
 ,

。

五、 务保

(一)

，

，

“ ”

。

()

、

，

。

(三)

、

，

，

，

； 不

，

上

，

。

六、 信 告与 制

，

，

。

，

，

，

业

，

。

，

、

，

。

。

3. 新冠病毒疫苗 接种操作指南

一、

上 13

， 、 、

。

二、免 序

1. 。

(1) : 、

(5)

(CHO)。

(2) : , 2 。

2 ≥ 3 , 2 8 ;

(5), 1

; (CHO), 3 。

2 ≥ 4 , 2

1 8 , 3 1

6 。

(3) : 上 三 。

2. 。

(1) 1 .

(5)、

(CHO)

(CHO), 1

。

18-59 — : 6

1 。 ≥60 :

3 1 。

(CHO) ,

6 上 1 。

(2) 2 。

上 2

。

2

， 下：

3 +1 (5

) ;

3 +1 (CHO

) ;

3 +1 (5

) ;

3 +1 (CHO
) ;

2 +1
(5) ;

3 +1
(sf9) ;

3 +1 万 业
;

3 +1 三
(CHO) ;

3 +1 2 s 三
。

1 、60
上 、 下

， 1 6 ， 2
。

(3) 。
(5)

， 万 业
， 上 三

。

1. 。

(1) : 、 (CHO)。

(2) : , 2 。
2 ≥ 3 , 2 8
; (CHO), 3 ,
2 ≥ 4 , 2
1 8 , 3 1 6
。

(3) : 上 上 三
。

2. 。
不 。

不 。

三、 事

() , 上 6
1 。 ,
,
, 。
,
, ,
。 (一)、

— 、 — 、 N95/KN95

。

， 30 ，

，

。

，

，

。

新型冠状病毒感染个人防护操作

一、个人日常行为准则

1. 勤洗手，使用肥皂或洗手液，用流动水洗手，揉搓时间不少于20秒。
2. 保持社交距离，避免前往人员密集、空气流通差的场所。
3. 佩戴口罩，正确佩戴口罩，避免口罩与其他物品接触。
4. 咳嗽、打喷嚏时用纸巾或肘袖遮挡口鼻。
5. 避免接触野生动物和畜禽，避免购买、食用野生动物。

、
10. 、

、
、
、
、
、

三、 为准则

11. 、
、 与
、 与
。 与 上
。

12. 不
不 。 不
、 N95/KN95

13. 、
、
、
、
、
、
、
。

14. 、
、
。

15. 、
、
、
、
。

5.

o ,
, o ,
, , o

二 医

7. 点人 分 分 健康服务操作指南

一、分 分 务对

65 上 。

二、分 原则

(、 、 、)
、 、 、 、)
、 、 、 三
： ()、 ()、一
()， 、 、 ， 不 ，
不 。

。 <80 、
不 ； ≥ 80 、 ；
； ； 。

。 <80 、
、 ； ≥ 80 、
、 。

。 <80 、
、 ； <80
、 。

， 不 上

三、分 分 务原则

1. 一 (,) 。

2. 。

(1) () 、 , ,

(2) () 、 ()

(3) ()

、一 、 、 APP ,

、
— ,

。

1. (,) 。

2. 一 上 。

(1) ,

() , 与 ,

、 、 、 下

、 , 、

。 ， 、

、 <93% 。
3 — ， ，

。 (2) () ， ，

- 1. 。
- (1) (，) 。
- (2) 。
- (3) 、 。

2. 。

- (1) 不 ， (、)

专 上
。 ， 上 下，

、 、 、
。 不 ，

。(2) (，)
， () ，

四、 保

，
() ，
上 专业 ，
，
。 ，
，
下 () ， ()
， 、 、 上 。
、
。 ，
， 15%-20% 、
、 、 。
、 、 。
1. 。
()
。 ， 、 、
、 ；
，

2. 。 、 三
， (下)
， 下)

，
专业 。
三

， 。
、 三
下)

3. 。 65 上
，
， ，

。 () ，
。 专 专 ， 、
、 、 、 。
与 ，
、 、 、
、 ；
、 。
、
、 与 、 、
。 、 与
。 、 、
、 、 。
、 ()
。 ， 下 专业 ，
() 。
、 ，
、 、 、 专 ，
、 、 、 。
、

与

,

,

o

8. 发热 扩容和 化流 操作指南

一、关于发 容

1. 上
() “ 、 ”, 不
()。

2. ,
,
。

3. 、 ,
,
。

二、关于 化发

4. , 不 “三 步”。

5. ,
、 、 。

6. , “ 、 、 上下
、 ” ,
, 。

7. , 、 ,
, ()
。

8.

,

,

,

o

9. 重症床位扩容改造操作指南

一、增加二医 医 储备

、 专 。
、 、 、
、
。 上下 、
、
专业 下 专
业 、 。

二、转化三医 医 准备

ICU ， ICU ，
一 ， 、 ， 、
、
。 ICU
不 4%。
ICU ， 专 。
ICU ， 、 、
与 ， ，

。

、
、

24

。“ ICU” 不

。

专
。

4 ， 2 、

， 4 。

三、保定医医准备

ICU 不 10%，

ICU 不 10%，

ICU 20%。

30

(MDT)

三

， 三

四、升 医

《 ()

()》((2022) 57) ,
, , ()
, 10% ,
。

- : 1. ICU
2. ICU ICU
3. ICU ICU
4. ICU ICU
5.
6.

件 1

合 ICU 备 标准

备型	序号	备名	单位
基 备	1		10
	2		10
	3		10
	4		10
	5		30-40
	6		1
	7		1
	8		1
	9		10
	10		2
	11		3
	12		2
	13		1
	14		2
	15		2
呼 吸 备	16		3-5
	17		2-4
	18		6-10
	19	ECMO	1
	20		1
	21	—	6
其他	22		1

备	23			3
	24			3
	25			3
备	26	PICCO		2
	27	CO		1
备	28	()		4
	29			1
备	30			1
	31			2
	32			5
备	33			1
	34			1

件 2

呼吸内 ICU 化为 合 ICU 增加 备清单



备型	序号	备名	单位	
基 备	1			5
	2			10-20
	3			5
	4			1
	5			2
呼 吸 备	6			2
	7			2
	8			2
	9	ECMO		1
其 他 备	10			1
	11			3
	12			2
	13			2
备	14	PICCO		2
	15	CO		1
备	16			1
	17			1

件 3

内 ICU 化为 合 ICU 增加 备清单



备型	序号	备名	单位	
基 备	1			5
	2			10-20
	3			5
	4			2
	5			1
	6			1
	7			1
呼 吸 备	8			3
	9			3
	10			5
	11	ECMO		1
	12			1
	13	—		6
其 他 备	14			1
	15			2
	16			2
备	17	PICCO		2
	18	CO		1
备	19			1
	20			1

件 4

心内 ICU 化为 合 ICU 增加 备清单



备型	序号	备名	单位	
基 备	1			5
	2			10-20
	3			5
	4			3
	5			2
	6			2
	7			2
呼 吸 备	8			3
	9			2
	10			2
	11	ECMO		1
	12			1
	13	—		6
其 他 备	14			3
	15			3
	16			3
备	17			1
	18			1

件 5

可 化床位 备 标准

备型	序号	备名	单位	
基 备	1			10
	2			10
	3			5
	4			5
	5			10-20
	6			5
	7			1
	8			2
	9			5
	10			3
呼 吸 备	11			5
	12			3-5
备	13	()		1
	14			1
备	15			1
	16			1

件 6

冲病房监护 备 标准

备型	序号	备名	单位	
基 备	1			4-6
	2			4-6
	3			3
	4			2
	5			5-10
	6			1
	7			2
	8			2
呼 吸 备	9			2-3
	10			1
备	11	()		1
	12			1
备	13			1
	14			1

10. 医 体及城乡医 对口帮扶 操作指南

1. 、 ， ，
， 1
() ，
。
2. 与 、
三 ，
。
3. ，
， 上 (上 三
) 与 ，
一
， 印 ， } 。
4. ，

(1) 、 ，

。

(2) 、

， 。

(3) 、

， 。

(4) 、 ，

； 不 三 不

， 三 。

(5)

， ，

。 不 ，

专 。

三

11. 养老机构新型冠状病毒感染疫情 控制操作指南

1. 发现疑似病例时，应立即报告卫生健康行政部门和疾病预防控制机构，并配合做好流行病学调查、采样检测、隔离治疗等工作。
2. 发现确诊病例时，应立即报告卫生健康行政部门和疾病预防控制机构，并配合做好流行病学调查、采样检测、隔离治疗等工作。
3. 发现无症状感染者时，应立即报告卫生健康行政部门和疾病预防控制机构，并配合做好流行病学调查、采样检测、隔离治疗等工作。
上下
3
“三 审”。

。不、，上。

4. 。

2、与2

。48上，2

5. 。

、，；

、，、

，

。不

、与、

6. 。（ ） ，

、、

、

、、、

; 不 , 上
 7. “ ” ,
 、 、 。
 ,
 8. 。 、
 、
 一 , 下,
 , 、 下
 、 业 专 ,
 9. 。 、 、
 、 ,
 , ()。
 ,
 (), 专业 上 下, “一 一
 ”
 ; ,
 , “三 步”。 不
 , 。

与 “——”

10. (上 48

且

上

与

3

上,

11. (

)

下

3 “三 部” (部

24) 专

; 下, 上

48

且

上 ，
； ， 专 下
， 不 ，
。

12. 儿童福利领域服务机构新型冠状病毒感染疫情防控操作指南

1. 每日晨起，工作人员应佩戴口罩、手套，做好个人防护。每日上岗前，应在入口处进行体温检测。如发现发热、咳嗽、乏力、咽痛、嗅味觉减退、腹泻、结膜炎等可疑症状，应立即停止工作，并及时就医。工作人员应每日进行自我健康监测，如有异常，应立即报告并就医。工作人员应每日进行手部卫生，勤洗手，使用肥皂和水洗手，或使用含酒精的手消毒剂。工作人员应每日进行眼部卫生，如眼红、眼痛、眼痒、分泌物增多等，应立即停止工作，并及时就医。工作人员应每日进行呼吸道卫生，如咳嗽、打喷嚏、流鼻涕等，应立即停止工作，并及时就医。工作人员应每日进行皮肤卫生，如皮肤瘙痒、皮疹、红肿、疼痛等，应立即停止工作，并及时就医。工作人员应每日进行口腔卫生，如口腔溃疡、牙龈炎、牙周炎等，应立即停止工作，并及时就医。工作人员应每日进行泌尿系统卫生，如尿频、尿急、尿痛、血尿等，应立即停止工作，并及时就医。工作人员应每日进行消化系统卫生，如腹痛、腹泻、便秘、呕血等，应立即停止工作，并及时就医。工作人员应每日进行神经系统卫生，如头痛、头晕、眼花、耳鸣、听力下降等，应立即停止工作，并及时就医。工作人员应每日进行运动系统卫生，如关节疼痛、肌肉酸痛、乏力等，应立即停止工作，并及时就医。工作人员应每日进行生殖系统卫生，如月经不规律、白带异常、阴道瘙痒等，应立即停止工作，并及时就医。工作人员应每日进行免疫系统卫生，如反复感冒、反复肺炎、反复哮喘等，应立即停止工作，并及时就医。工作人员应每日进行内分泌系统卫生，如血糖异常、甲状腺功能异常等，应立即停止工作，并及时就医。工作人员应每日进行其他系统卫生，如过敏反应、自身免疫性疾病等，应立即停止工作，并及时就医。
2. 工作人员应每日进行健康监测，如有异常，应立即报告并就医。工作人员应每日进行手部卫生，勤洗手，使用肥皂和水洗手，或使用含酒精的手消毒剂。工作人员应每日进行眼部卫生，如眼红、眼痛、眼痒、分泌物增多等，应立即停止工作，并及时就医。工作人员应每日进行呼吸道卫生，如咳嗽、打喷嚏、流鼻涕等，应立即停止工作，并及时就医。工作人员应每日进行皮肤卫生，如皮肤瘙痒、皮疹、红肿、疼痛等，应立即停止工作，并及时就医。工作人员应每日进行口腔卫生，如口腔溃疡、牙龈炎、牙周炎等，应立即停止工作，并及时就医。工作人员应每日进行泌尿系统卫生，如尿频、尿急、尿痛、血尿等，应立即停止工作，并及时就医。工作人员应每日进行消化系统卫生，如腹痛、腹泻、便秘、呕血等，应立即停止工作，并及时就医。工作人员应每日进行神经系统卫生，如头痛、头晕、眼花、耳鸣、听力下降等，应立即停止工作，并及时就医。工作人员应每日进行运动系统卫生，如关节疼痛、肌肉酸痛、乏力等，应立即停止工作，并及时就医。工作人员应每日进行生殖系统卫生，如月经不规律、白带异常、阴道瘙痒等，应立即停止工作，并及时就医。工作人员应每日进行免疫系统卫生，如反复感冒、反复肺炎、反复哮喘等，应立即停止工作，并及时就医。工作人员应每日进行内分泌系统卫生，如血糖异常、甲状腺功能异常等，应立即停止工作，并及时就医。工作人员应每日进行其他系统卫生，如过敏反应、自身免疫性疾病等，应立即停止工作，并及时就医。
3. 工作人员应每日进行健康监测，如有异常，应立即报告并就医。工作人员应每日进行手部卫生，勤洗手，使用肥皂和水洗手，或使用含酒精的手消毒剂。工作人员应每日进行眼部卫生，如眼红、眼痛、眼痒、分泌物增多等，应立即停止工作，并及时就医。工作人员应每日进行呼吸道卫生，如咳嗽、打喷嚏、流鼻涕等，应立即停止工作，并及时就医。工作人员应每日进行皮肤卫生，如皮肤瘙痒、皮疹、红肿、疼痛等，应立即停止工作，并及时就医。工作人员应每日进行口腔卫生，如口腔溃疡、牙龈炎、牙周炎等，应立即停止工作，并及时就医。工作人员应每日进行泌尿系统卫生，如尿频、尿急、尿痛、血尿等，应立即停止工作，并及时就医。工作人员应每日进行消化系统卫生，如腹痛、腹泻、便秘、呕血等，应立即停止工作，并及时就医。工作人员应每日进行神经系统卫生，如头痛、头晕、眼花、耳鸣、听力下降等，应立即停止工作，并及时就医。工作人员应每日进行运动系统卫生，如关节疼痛、肌肉酸痛、乏力等，应立即停止工作，并及时就医。工作人员应每日进行生殖系统卫生，如月经不规律、白带异常、阴道瘙痒等，应立即停止工作，并及时就医。工作人员应每日进行免疫系统卫生，如反复感冒、反复肺炎、反复哮喘等，应立即停止工作，并及时就医。工作人员应每日进行内分泌系统卫生，如血糖异常、甲状腺功能异常等，应立即停止工作，并及时就医。工作人员应每日进行其他系统卫生，如过敏反应、自身免疫性疾病等，应立即停止工作，并及时就医。
4. 工作人员应每日进行健康监测，如有异常，应立即报告并就医。工作人员应每日进行手部卫生，勤洗手，使用肥皂和水洗手，或使用含酒精的手消毒剂。工作人员应每日进行眼部卫生，如眼红、眼痛、眼痒、分泌物增多等，应立即停止工作，并及时就医。工作人员应每日进行呼吸道卫生，如咳嗽、打喷嚏、流鼻涕等，应立即停止工作，并及时就医。工作人员应每日进行皮肤卫生，如皮肤瘙痒、皮疹、红肿、疼痛等，应立即停止工作，并及时就医。工作人员应每日进行口腔卫生，如口腔溃疡、牙龈炎、牙周炎等，应立即停止工作，并及时就医。工作人员应每日进行泌尿系统卫生，如尿频、尿急、尿痛、血尿等，应立即停止工作，并及时就医。工作人员应每日进行消化系统卫生，如腹痛、腹泻、便秘、呕血等，应立即停止工作，并及时就医。工作人员应每日进行神经系统卫生，如头痛、头晕、眼花、耳鸣、听力下降等，应立即停止工作，并及时就医。工作人员应每日进行运动系统卫生，如关节疼痛、肌肉酸痛、乏力等，应立即停止工作，并及时就医。工作人员应每日进行生殖系统卫生，如月经不规律、白带异常、阴道瘙痒等，应立即停止工作，并及时就医。工作人员应每日进行免疫系统卫生，如反复感冒、反复肺炎、反复哮喘等，应立即停止工作，并及时就医。工作人员应每日进行内分泌系统卫生，如血糖异常、甲状腺功能异常等，应立即停止工作，并及时就医。工作人员应每日进行其他系统卫生，如过敏反应、自身免疫性疾病等，应立即停止工作，并及时就医。

, N95/KN95 ; 下
 , N95/KN95 。 ,
 不 , ,
 。
 专 , 不 。
 5. 、 、 ;
 , ; , 且 2
 。
 6. , 。
 不
 ,
 。 下
 2 。
 7. , 。
 , 不 , 。
 , 2 。
 8. , 2
 , 2 ,
 与 。
 9. , , 、 、 、

,

。

与

。

“——”

,

,

,

,

。

13.

,

,

,

,

。

,

。

(

,

)

—

,

。

14.

,

,

(),

不

。

与

,

,

。

,

与

; 不

,

。

与

,

;

专

, 不

。

15.

,

专

。

，不 丢

，

，

， 专

。

。

，

。

16.
30
—

，

，

不

、

，

、

、

。

、

，

不 一

—

、

、

、

、

。

17.

，

，

。

24

，

—

。

18.

，

，

，

与

。

13. 精神卫生福利机构新型冠状病毒感染 疫情 防控操作指南

出入

1. 所有进入福利机构的人员均须佩戴口罩，保持社交距离，避免聚集。如有发热、咳嗽、乏力、咽痛等可疑症状，应立即停止进入，并报告工作人员。工作人员进入福利机构时，应佩戴口罩、手套、防护服等防护用品。工作人员在福利机构内应避免不必要的接触，减少交叉感染风险。工作人员离开福利机构时，应更换干净衣物，洗手消毒，不得将福利机构内的物品带出。工作人员在福利机构外应避免与无关人员接触，不得参加聚餐、聚会等聚集性活动。工作人员在福利机构外应佩戴口罩，保持社交距离。如有发热、咳嗽、乏力、咽痛等可疑症状，应立即停止外出，并报告工作人员。

二、人员

2. 福利机构应建立人员健康监测制度，每日晨间对所有工作人员和工作人员家属进行体温检测。如有发热、咳嗽、乏力、咽痛等可疑症状，应立即停止工作，并报告工作人员。工作人员在福利机构内应佩戴口罩、手套、防护服等防护用品。工作人员在福利机构外应避免与无关人员接触，不得参加聚餐、聚会等聚集性活动。工作人员在福利机构外应佩戴口罩，保持社交距离。如有发热、咳嗽、乏力、咽痛等可疑症状，应立即停止外出，并报告工作人员。
3. 福利机构应建立人员健康监测制度，每日晨间对所有工作人员和工作人员家属进行体温检测。如有发热、咳嗽、乏力、咽痛等可疑症状，应立即停止工作，并报告工作人员。工作人员在福利机构内应佩戴口罩、手套、防护服等防护用品。工作人员在福利机构外应避免与无关人员接触，不得参加聚餐、聚会等聚集性活动。工作人员在福利机构外应佩戴口罩，保持社交距离。如有发热、咳嗽、乏力、咽痛等可疑症状，应立即停止外出，并报告工作人员。
4. 福利机构应建立人员健康监测制度，每日晨间对所有工作人员和工作人员家属进行体温检测。如有发热、咳嗽、乏力、咽痛等可疑症状，应立即停止工作，并报告工作人员。工作人员在福利机构内应佩戴口罩、手套、防护服等防护用品。工作人员在福利机构外应避免与无关人员接触，不得参加聚餐、聚会等聚集性活动。工作人员在福利机构外应佩戴口罩，保持社交距离。如有发热、咳嗽、乏力、咽痛等可疑症状，应立即停止外出，并报告工作人员。

、
5. 不 上下

6.

7. “——”

三、 务

8. 不

9. (1)

， 、 、 、
、 、 、 、 ， 、 ，
， ， 不 15
； (2) 、
， 不 7 、 、
。 、 ， ，
、 。
10. 。
、 不 30 ， 不 ，
，
。 ， 不 。11. 。 、 、
、 、 、 、 、
1 ； 、 、
()
不 1 。 、
， 不 2 。12. 。 、
、 、 、 ， 1 ；
、 、 、 。
。 。
13. 。 、 、 ，
， 。

), , 不
。
、 、
。
、
。
18. 。
、
。

六、应

19. 。(1) ,
(、) ,
; (2)
、 、 下
、 、 。(3)
、 、 、 、 、
。
20. 。 、
、
、与 、
、
。
21. 。 上不 。

， ，
N95/KN95 ，

。 ，
22. 。 ，
5 ，

。 ，
23. 。 ，
且 不 ， 。不
， 5-7 一 ， “ ”
， 上 。

24. 不 。 ，
、 不 。 ，
。

25. 5 ，
(、) ，
。

，
。 ，
下上 、 上 。
， 下 。 一 ，
。 ， 业 、
， 。
3. 不 。
、 、 、 与 、
业 ，
， 24 ，
。 ，
、 ，
。 ，
，
。 ()
， 专业 ， 业 专业 ，
，
。 (、)
。
4. 。
下， 《
()》，
，

，不 ○ 一 ，

， 、 、 、

， ，

， ○ 7 ，

○ 、 ，

、 、

， ，

○ ，

○

7. ○ 、

、 APP 上 ， 、

下 ，

， “ 一 ” ，

一 ○ 、

， ， ，

、 ○

下 、 、

， ，

， ，

， ○

8. ○

15%—20%

。 ， 专业
， 下 。
11. 。
， ，
与 。 三
， ， ，
。 不
， 、 、
， ，
、 。 与
， 。
12. 。 ()、
、)、 、 、 、 、
， 、 、 不
， 、 、 、
， ，
。 不
。 、 业 、 、 、
， 。
与 《 》
不一 ， 。

15. 有效保 政快 业畅 的 操作指南

1. 、
、
业。
2. 业
、 专 业
、 与
业 业
业下
、 业，
、 业。
3. 业 业
“ ” ， “ ” 业 业
。
4. 业
、 业
业 一
业 ， 上
业 ，
5. 、 ，

业

。

6.

,

,

业

,

,

,

,

。

四 场

16. 商场、 市新型冠状病毒感染疫情 控 操作指南

一、完善 制度

1. ， 、 “ ”
一 ， ，
， 、 、 、 。
2. ， 一
； ， 、 、
、 ， ，
上 不 上 ； ， ，
与 。
3. ， 、 “
”。 ，
上 “ 一 ”，
， 。

二、 境卫

4. ， 、 ， ，
， 。
5. ， ，

， 2-3 ， 20-30 ，
 ， 、 、
 、 ， 。
 与 一 ，
 ， ； ，
 、 。
 6. (、 不
 、) ， 不
 2 。 、 、
 。
 7. 、 、 、 、
 ， 。 、 、
 。 《
 》 (GB37487) 《
 》 (GB37488) 。
 8. 不 知 ，
 () ， ，
 。

三、工作人员卫

9. ， ，
 上 、 一
 ， 、 、 、 。
 ， 、 。

N95/KN95

业

，
10. ，

11. 上
四、

12. ， “1 ”，
与

13. ，
， ， ，

业 ， ，
14. ， ，

15. 与 ， 下与 上

， ， ，
， ，
。

16. ， ，
“ ”

《
“ ” 《
》,
、 °
《 、 》 (—)
°

17. 农（ ）市场新型冠状病毒感染 疫情 控操作指南

一、完善 制度

1. ， （ ） “
” 一 ， ，
， 、 、 、
。
2. ， 一 ；
业 ， 、 、 、
， ，
上不 上 。
3. ， 、
业 ，
“ ”。
上 “ 一 ”，
， 。
4. ， 、
、 、 、 。

二、 境卫

5. ， ， ，
， 。

业，业，
、，下，，，
、。
11.、、、、、，
；、（）专
，，。
，。（）
，（）。

三、个人卫

12.，，
上、一
。
、、、。
，，。
N95/KN95。

13.，，。
与，。

14.一、
上。

四、

15.，，。
，，。

业，

16. 业，

17. 上下，

上、上、

18. “ ”

《

“ ” 》

、

《 () 》 (—)

。

，
；
，
6. ，
，
（ ） ，
7. ，
、 ，
8. 业 ， 业

三、 品 和加工

9. ，
10. 、 、
。

四、 务

11. ，
。

12. 、 、 、
“1 ”，
。 ， 与 ，
、 、 。 ，
。 ， ， ，
。 、 。 ，
下 。

13. ， ，
不 、
。 。 ()
。

14. ， ，
。 ， 一
、不 ，
。 业
。 专 专
。 ，
。

五、应 处


15.

- ,
- ,
- ,
- o

19. 沐浴服务单位新型冠状病毒感染疫情 控操作指南

一、加 内

1. 一。一
、 上、
、一、
。
，不、。
2.
，
，不。
3.
。
，上，
上（下
）。
4. 不
、
、
。
，
。
，
，
。



二、 境卫

6.

《

》 (GB 37488-2019) ;

7.

) ,

(

10. ,
,

,
11. ,

, “1 ”,
,
,

不 、不 、不 。

四、 务

12. 、 、
,
,

13. 、 、 、
— — — , — ,
。

14. , , 、
。

五、 应 处

15. ,
, , 、
。

20. 展览活动新型冠状病毒感染疫情防控操作指南

一、展览活动评估

1. 展览活动评估，是指对展览活动进行风险评估，包括对展览活动的性质、规模、地点、时间、参与人数、活动内容等进行评估，以确定展览活动的风险等级，并采取相应的防控措施。
2. 展览活动评估，是指对展览活动的风险等级进行评估，包括对展览活动的性质、规模、地点、时间、参与人数、活动内容等进行评估，以确定展览活动的风险等级，并采取相应的防控措施。

二、展览场

3. 展览场，是指展览活动的举办场所，包括展览场馆、展览场地、展览展位等。
4. 展览场，是指展览活动的举办场所，包括展览场馆、展览场地、展览展位等。
5. 展览场，是指展览活动的举办场所，包括展览场馆、展览场地、展览展位等。
6. 展览场，是指展览活动的举办场所，包括展览场馆、展览场地、展览展位等。

、 、 ， ，
7. ，
。 ， ，
— ， ，
； ，
、 ，
、 。
8. 、
、 ，
9. 、 、 、 、 、
、 ，
、 ，
10. “ ” ， 专 、
、 ，
11. ， 、
。 ，
12. 、 ， ，
。 ， ，
13. 。
、 ，
14. ， 、
、 — 。

， ， ，
 ， ， ，
 与 。
 15. ， ， ，
 。

三、人员

16. 与
 ， ，
 。 专 ， ， “一
 一” 。

， ， ，
 17. ， ， ，
 、 、 ；
 ， ， ；
 ， 、 、 、 、 、 、 、
 ， 。

18. 上
 ， ， ，
 。

19. ， 不
 、 、 、 、 、 、 、
 ， 、 、 、 、 、 、 、
 ， 。

，
，
20. ，
，

，
21. ，
，
，

四、其他保

22. ， 《
》 《
》 《
》

23. ，
，